



# OUTBACK |



TEHNIČKI PODACI

|                                 |                  | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)                                   |                           |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                 |                  | 2.5i STYLE                                                          | 2.5i 4DVENTURE            |
|                                 |                  | Izravno ubrizgavanje                                                |                           |
|                                 |                  | Lineartronic                                                        |                           |
| Motor                           |                  |                                                                     |                           |
| Vrsta                           |                  | Vodoravno suprotstavljeni, 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski motor |                           |
|                                 |                  | DOHC 16 ventila                                                     |                           |
| Provrt / hod                    |                  | mm                                                                  | 94,0 × 90,0               |
| Obujam                          |                  | cm³                                                                 | 2.498                     |
| Omjer kompresije                |                  |                                                                     | 12,0                      |
| Sustav ubrizgavanja             |                  |                                                                     | Izravno ubrizgavanje      |
| Obujam spremnika goriva         |                  | l                                                                   | 63                        |
| Svojstva                        |                  |                                                                     |                           |
| Maksimalna snaga (DIN)          |                  | kW (KS) /okr./min                                                   | 124 (169) / 5.000 - 5.800 |
| Maksimalni okretni moment (DIN) |                  | Nm (kgfm) /okr./min                                                 | 252 (25,7) / 3.800        |
| Maksimalna brzina               |                  | km/h                                                                | 193                       |
| Ubrzanje (0-100 km/h)           |                  | s                                                                   | 10,2                      |
| Potrošnja goriva                | Niska            | l/100 km                                                            | 12,2                      |
|                                 | Srednja          | l/100 km                                                            | 8,1                       |
|                                 | Visoka           | l/100 km                                                            | 7,1                       |
|                                 | Vrlo visoka      | l/100 km                                                            | 8,7                       |
|                                 | Mješoviti ciklus | l/100 km                                                            | 8,6                       |
| Emisija CO <sub>2</sub>         | Niska            | g/km                                                                | 276                       |
|                                 | Srednja          | g/km                                                                | 183                       |
|                                 | Visoka           | g/km                                                                | 161                       |
|                                 | Vrlo visoka      | g/km                                                                | 196                       |
|                                 | Mješoviti ciklus | g/km                                                                | 193                       |
| Vanjska buka*2                  |                  | dB(A)                                                               | 67                        |
| Pogon                           |                  |                                                                     |                           |
| Vrsta                           |                  | Stalni AWD s aktivnom razdiobom okretnog momenta                    |                           |

\*1 Potrošnja goriva i emisija CO<sub>2</sub>: u skladu s normom EZ 715/2007 - 2018/1832AP.  
\*2 Vanjska buka: u skladu s normom (EU) 540/2014 - 2019/839.  
\*3 Mjerenja VDA (V214).

Masa neopterećenog vozila pripremljenog za vožnju ovisi o ugrađenoj opremi. Karakteristični podaci i linija modela vozila mogu se razlikovati ovisno o tržištu.

|                                                   |                  | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) |                                      |       |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                                   |                  | 2.5i STYLE                        | 2.5i 4DVENTURE                       |       |
|                                                   |                  | Izravno ubrizgavanje              |                                      |       |
|                                                   |                  | Lineartronic                      |                                      |       |
| Dimenzije i masa                                  |                  |                                   |                                      |       |
| Dužina                                            |                  | mm                                | 4.870                                |       |
| Širina                                            |                  | mm                                | 1.875                                |       |
| Visina                                            |                  | mm                                | 1.675                                | 1.670 |
| Međuosovinski razmak                              |                  | mm                                | 2.745                                |       |
| Širina traga kotača                               | Prednji          | mm                                | 1.570                                |       |
|                                                   | Stražnji         | mm                                | 1.600                                |       |
| Minimalna visina podvozja (neopterećeno vozilo)   |                  | mm                                | 213                                  |       |
| Korisni volumen* <sup>3</sup>                     |                  | l                                 | 1.822                                |       |
| Mjesta za sjedenje                                |                  | osobe                             | 5                                    |       |
| Masa neopterećenog vozila pripremljenog za vožnju |                  | kg                                | 1.718                                | 1.719 |
| Vučni kapacitet                                   |                  | kg                                | 2.000                                |       |
| Prijenos                                          |                  |                                   |                                      |       |
| Odnos brzina                                      | D (Lineartronic) |                                   | 4,066 – 0,503                        |       |
|                                                   | 1a               |                                   | 4,066 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 2a               |                                   | 2,628 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 3a               |                                   | 1,911 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 4a               |                                   | 1,490 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 5a               |                                   | 1,166 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 6a               |                                   | 0,914 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 7a               |                                   | 0,717 (ručni način)                  |       |
|                                                   | 8a               |                                   | 0,559 (ručni način)                  |       |
| Vožnja unatrag                                    |                  | 4,379                             |                                      |       |
| Odnos završnog reduciranog prijenosa              |                  | 3,900                             |                                      |       |
| Podvozje                                          |                  |                                   |                                      |       |
| Upravljač                                         |                  | Električni servo upravljač        |                                      |       |
| Ovjes<br>(4 neovisna kotača)                      | Prednji          |                                   | Nosači MacPherson                    |       |
|                                                   | Stražnji         |                                   | Dvostruka poprečna ramena s oprugama |       |
| Minimalni krug okretanja vozila                   |                  | 5,5                               |                                      |       |
| Kočnice                                           | Prednje          |                                   | Ventilirane disk kočnice             |       |
|                                                   | Stražnje         |                                   | Ventilirane disk kočnice             |       |
| Dimenzije gume/kotača                             |                  | 225/60R18, 18×7"J                 |                                      |       |

TEHNIČKI PODACI

|                                 |                  |          | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)                                   |                           |
|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                 |                  |          | 2.5i PREMIUM                                                        | 2.5i ARCTIC EDITION       |
|                                 |                  |          | Izravno ubrizgavanje                                                |                           |
|                                 |                  |          | Lineartronic                                                        |                           |
| Motor                           |                  |          |                                                                     |                           |
| Vrsta                           |                  |          | Vodoravno suprotstavljeni, 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski motor |                           |
|                                 |                  |          | DOHC 16 ventila                                                     |                           |
| Provrt / hod                    |                  |          | mm                                                                  | 94,0 × 90,0               |
| Obujam                          |                  |          | cm³                                                                 | 2.498                     |
| Omjer kompresije                |                  |          |                                                                     | 12,0                      |
| Sustav ubrizgavanja             |                  |          |                                                                     | Izravno ubrizgavanje      |
| Obujam spremnika goriva         |                  |          | l                                                                   | 63                        |
| Svojstva                        |                  |          |                                                                     |                           |
| Maksimalna snaga (DIN)          |                  |          | kW (KS) /okr./min                                                   | 124 (169) / 5.000 - 5.800 |
| Maksimalni okretni moment (DIN) |                  |          | Nm (kgfm) /okr./min                                                 | 252 (25,7) / 3.800        |
| Maksimalna brzina               |                  |          | km/h                                                                | 193                       |
| Ubrzanje (0-100 km/h)           |                  |          | s                                                                   | 10,2                      |
| Potrošnja goriva                | Niska            | l/100 km |                                                                     | 12,2                      |
|                                 | Srednja          | l/100 km |                                                                     | 8,1                       |
|                                 | Visoka           | l/100 km |                                                                     | 7,1                       |
|                                 | Vrlo visoka      | l/100 km |                                                                     | 8,7                       |
|                                 | Mješoviti ciklus | l/100 km |                                                                     | 8,6                       |
| Emisija CO <sub>2</sub>         | Niska            | g/km     |                                                                     | 276                       |
|                                 | Srednja          | g/km     |                                                                     | 183                       |
|                                 | Visoka           | g/km     |                                                                     | 161                       |
|                                 | Vrlo visoka      | g/km     |                                                                     | 196                       |
|                                 | Mješoviti ciklus | g/km     |                                                                     | 193                       |
| Vanjska buka*2                  |                  |          | dB(A)                                                               | 67                        |
| Pogon                           |                  |          |                                                                     |                           |
| Vrsta                           |                  |          | Stalni AWD s aktivnom razdiobom okretnog momenta                    |                           |

\*1 Potrošnja goriva i emisija CO₂: u skladu s normom EZ 715/2007 - 2018/1832AP.  
\*2 Vanjska buka: u skladu s normom (EU) 540/2014 - 2019/839.  
\*3 Mjerenja VDA (V214).

Masa neopterećenog vozila pripremljenog za vožnju ovisi o ugrađenoj opremi. Karakteristični podaci i linija modela vozila mogu se razlikovati ovisno o tržištu.

|                                                   |                  |                                      | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) |                     |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                   |                  |                                      | 2.5i PREMIUM                      | 2.5i ARCTIC EDITION |
|                                                   |                  |                                      | Izravno ubrizgavanje              |                     |
|                                                   |                  |                                      | Lineartronic                      |                     |
| Dimenzije i masa                                  |                  |                                      |                                   |                     |
| Dužina                                            |                  | mm                                   | 4.870                             |                     |
| Širina                                            |                  | mm                                   | 1.875                             |                     |
| Visina                                            |                  | mm                                   | 1.675                             | 1.670               |
| Međuosovinski razmak                              |                  | mm                                   | 2.745                             |                     |
| Širina traga kotača                               | Prednji          | mm                                   | 1.570                             |                     |
|                                                   | Stražnji         | mm                                   | 1.600                             |                     |
| Minimalna visina podvozja (neopterećeno vozilo)   |                  | mm                                   | 213                               |                     |
| Korisni volumen* <sup>3</sup>                     |                  | l                                    | 1.750                             |                     |
| Mjesta za sjedenje                                |                  | osobe                                | 5                                 |                     |
| Masa neopterećenog vozila pripremljenog za vožnju |                  | kg                                   | 1.741                             | 1.740               |
| Vučni kapacitet                                   |                  | kg                                   | 2.000                             |                     |
| Prijenos                                          |                  |                                      |                                   |                     |
| Odnos brzina                                      | D (Lineartronic) |                                      | 4,066 - 0,503                     |                     |
|                                                   | 1a               |                                      | 4,066 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 2a               |                                      | 2,628 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 3a               |                                      | 1,911 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 4a               |                                      | 1,490 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 5a               |                                      | 1,166 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 6a               |                                      | 0,914 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 7a               |                                      | 0,717 (ručni način)               |                     |
|                                                   | 8a               |                                      | 0,559 (ručni način)               |                     |
| Vožnja unatrag                                    |                  | 4,379                                |                                   |                     |
| Odnos završnog reduciranog prijenosa              |                  |                                      | 3,900                             |                     |
| Podvozje                                          |                  |                                      |                                   |                     |
| Upravljač                                         |                  | Električni servo upravljač           |                                   |                     |
| Ovjes (4 neovisna kotača)                         | Prednji          | Nosači MacPherson                    |                                   |                     |
|                                                   | Stražnji         | Dvostruka poprečna ramena s oprugama |                                   |                     |
| Minimalni krug okretanja vozila                   |                  |                                      | 5,5                               |                     |
| Kočnice                                           | Prednje          | Ventilirane disk kočnice             |                                   |                     |
|                                                   | Stražnje         | Ventilirane disk kočnice             |                                   |                     |
| Dimenzije gume/kotača                             |                  |                                      | 225/60R18, 18x7"J                 |                     |

SERIJSKA OPREMA

|                                                                                                                | 2.5i<br>STYLE | 2.5i<br>4DVENTURE | 2.5i<br>PREMIUM | 2.5i<br>ARCTIC EDITION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Vanjska oprema                                                                                                 |               |                   |                 |                        |
| Prednja svjetla s automatskim uključivanjem                                                                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prednja LED svjetla s automatskim prilagođavanjem visine                                                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prilagodljiva prednja svjetla (Steering Responsive Headlights)                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Skriveni perači prednjih svjetala                                                                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prednja LED svjetla za maglu                                                                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Stražnja LED svjetla                                                                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Stražnja LED svjetla za maglu                                                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Električno sklopivi vanjski retrovizori                                                                        | ●             | ●*1               | –               | –                      |
| Vanjski retrovizori s automatskim električnim sklapanjem i funkcijom naginjanja pri vožnji unatrag             | –             | –                 | ●*2             | ●*1                    |
| UV zaštita na vjetrobranskom staklu i prednjim prozorima                                                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Zatamnjena stakla na stražnjim vratima, bočnim stražnjim prozorima i vratima prtljažnika                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Brisači za vjetrobransko staklo s prilagodljivim intervalom i senzorom za kišu                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Brisač stražnjeg vjetrobranskog stakla s intervalom                                                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| 18-inčni aluminijski naplatci (tamno sivi)                                                                     | ●             | –                 | –               | –                      |
| 18-inčni aluminijski naplatci (tamni metalik)                                                                  | –             | ●                 | –               | ●                      |
| 18-inčni aluminijski naplatci (obrađeni tamni metalik)                                                         | –             | –                 | ●               | –                      |
| Zaštita prednjeg i stražnjeg branika (sajna crna)                                                              | –             | ●                 | –               | ●                      |
| Zaštita prednjeg i stražnjeg branika (srebrna)                                                                 | ●             | –                 | ●               | –                      |
| Bočne zaštitne letve                                                                                           | ●*3           | ●*4               | ●*3             | ●*4                    |
| Krovni prozor s električnim otvaranjem i funkcijom namještanja nagiba i klizanja                               | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Krovni nosači veće nosivosti sa zelenim detaljima                                                              | –             | ●                 | –               | ●                      |
| Krovni nosači s integriranim sklopivim poprečnim šipkama                                                       | ●             | –                 | ●               | –                      |
| Krovni spojler                                                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●*5                    |
| Krovna antena u obliku peraje morskog psa                                                                      | ●             | ●*1               | ●               | ●*1                    |
| Završni detalji sa stražnje strane u sjajnoj crnoj boji                                                        | –             | –                 | –               | ●                      |
| Plastična zaštita stražnjeg branika                                                                            | –             | –                 | –               | ●                      |
| Zaštita vrata                                                                                                  | –             | –                 | –               | ●                      |
| Prednje i stražnje blatarice                                                                                   | –             | –                 | –               | ●                      |
| Sjedala / presvlake                                                                                            |               |                   |                 |                        |
| Kožom presvučeni upravljač sa srebrnim šavovima                                                                | ●             | ●                 | –               | –                      |
| Upravljač presvučen glatkom kožom sa srebrnim šavovima                                                         | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Ručica mjenjača presvučena kožom                                                                               | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Grijani upravljač                                                                                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sjedala od tkanine                                                                                             | ●             | –                 | –               | –                      |
| Sjedala otporna na vodu                                                                                        | –             | ●                 | –               | –                      |
| Nappa kožna sjedala                                                                                            | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Grijana prednja sjedala                                                                                        | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Grijana stražnja sjedala                                                                                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Vozačevo sjedalo s električnim namještanjem u 8 položaja, potporom za kralješnicu i regulacijom dužine jastuka | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Funkcija memoriranja položaja sjedala vozača i retrovizora                                                     | –             | –                 | ●               | ●                      |

|                                                                                             | 2.5i<br>STYLE | 2.5i<br>4DVENTURE | 2.5i<br>PREMIUM | 2.5i<br>ARCTIC EDITION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Suvozačevo sjedalo s električnim namještanjem u osam položaja                               | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Naslon stražnje klupe oboriv u dijelovima (60/40)                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Oboriva stražnja sjedala s ručicom za olakšano obaranje jednim dodirom                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Podešavanje naslona za glavu na prednjim sjedalima                                          | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Vodootporni prednji i stražnji tepisi                                                       | –             | ●                 | –               | ●                      |
| Vodootporno korito za prtljažnik                                                            | –             | –                 | –               | ●                      |
| Zaštita korita za prtljažnik sa strane stražnjih sjedala                                    | –             | –                 | –               | ●                      |
| Udobnost / praktičnost                                                                      |               |                   |                 |                        |
| Električni podizači stakala*6                                                               | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav za ulazak u vozilo i paljenje bez ključa                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| PIN kod za ulazak u vozilo                                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Svjetlo dobrodošlice                                                                        | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Komanda za promjenu prometnog traka jednim dodirom                                          | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Svjetla za čitanje karata i ambijentalno svjetlo                                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Svjetlo u prtljažniku                                                                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Svjetla na prednjim vratima                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Osvijetljeno ogledalo s poklopcem na sjenilima za sunce (na vozačevoj i suvozačevoj strani) | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Osvjetljenje središnje konzole                                                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Spremište za stvari uz svjetla na sjenilima za sunce                                        | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Pretinac za stvari na središnjoj konzoli                                                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| 2 prednja držača za čaše (na središnjoj konzoli)                                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Bočni pretinac na središnjoj konzoli (sa suvozačeve strane)                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Pretinac za stvari ugrađen u prednju ploču na suvozačevoj strani                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Džepovi za stvari s držačem boca na svim četirima vratima                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Stražnji naslon za ruke s 2 držača za čaše                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| 2 utičnice od 12 V (u pretincu za stvari i u prtljažniku)                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Električno otvaranje vrata prtljažnika bez upotrebe ruku                                    | –             | ●                 | ●               | ●                      |
| 4 kuke za osiguranje tereta                                                                 | ●             | –                 | –               | –                      |
| 8 kuka za osiguranje tereta                                                                 | –             | ●                 | ●               | ●                      |
| Pokrivač prtljažnika koji se može namotati                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Spremište za stvari (ispod podnice prtljažnika)                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Komplet za privremeni popravak guma                                                         | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Klimatizacija                                                                               |               |                   |                 |                        |
| Automatski dvozonski klimatizacijski sustav s peludnim filtrom                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prepoznavanje glasovnih naredbi za klimatizacijski sustav                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav ventilacije na stražnjoj klupi                                                       | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav za odleđivanje metlica brisača vjetrobranskog stakla                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Grijani vanjski retrovizori                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Odmagljivač stražnjeg stakla s timerom                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Zabava                                                                                      |               |                   |                 |                        |
| Audiosustav s tehnologijom DAB+ sa zaslonom od 11,6" sa šest zvučnika                       | ●             | –                 | –               | –                      |
| Audiosustav s tehnologijom DAB+ sa zaslonom od 11,6" sa šest zvučnika i navigacijom         | –             | ●                 | –               | –                      |

SERIJSKA OPREMA

|                                                                                                                                                                    | 2.5i<br>STYLE | 2.5i<br>4DVENTURE | 2.5i<br>PREMIUM | 2.5i<br>ARCTIC EDITION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Audiosustav s tehnologijom DAB+ sa zaslonom od 11,6" s 11 zvučnika Harman Kardon, navigacijom, subwooferom i pojačalom s 8 kanala                                  | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Sustav za informiranje i zabavu Apple CarPlay*7/Android Auto*8*9 s bežičnim povezivanjem                                                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Zaključavanje PIN kodom                                                                                                                                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Gumbi za upravljanje audiosustavom na upravljaču                                                                                                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav prepoznavanja glasovnih naredbi                                                                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav za telefoniranje slobodnih ruku kompatibilan sa sustavom Bluetooth®*10 s priključkom za pametni telefon                                                     | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Dvostruki utor za USB (tipa A i tipa C) i utičnica za banana priključak za dodatne uređaje u središnjem pretincu za stvari                                         | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Dvostruki utor za USB (tipa A i tipa C) sa stražnje strane središnje konzole (samo napajanje)                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Upravljačke komande / instrumenti                                                                                                                                  |               |                   |                 |                        |
| LCD zaslon u boji s dvostrukim pokazivačem                                                                                                                         | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Upravljač podesiv po visini i dubini                                                                                                                               | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Tipke za promjenu stupnja prijenosa na upravljaču                                                                                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Cruise Control (tempomat)                                                                                                                                          | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Aluminijske papučice                                                                                                                                               | –             | ●                 | ●               | ●                      |
| Upravljivost                                                                                                                                                       |               |                   |                 |                        |
| SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*11                                                                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| X-MODE - 2 načina rada                                                                                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Hill Descent Control (kontrola spuštanja na nizbrdici)                                                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Auto Vehicle Hold (automatsko zadržavanje vozila)                                                                                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Auto Start&Stop                                                                                                                                                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Active Torque Vectoring (aktivna regulacija okretnog momenta)                                                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Vehicle Dynamics Control System (sustav dinamične kontrole vozila)                                                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Električna parkirna kočnica                                                                                                                                        | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| EyeSight                                                                                                                                                           |               |                   |                 |                        |
| Pre-Collision Braking System (sustav kočenja za sprečavanje sudara)                                                                                                | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Autonomous Emergency Steering (autonomno zakretanje upravljača u slučaju nužde)                                                                                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Adaptive Cruise Control (prilagodljivi tempomat)                                                                                                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Lane Centring Control (održavanje vozila u središtu trake) i Preceding Vehicle Adaptive Steering Control (pomoć pri upravljanju koja se prilagođava vozilu ispred) | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Lane Departure Prevention (sprečavanje skretanja iz trake)*12                                                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Emergency Lane Keep Assist (pomoć pri zadržavanju vozila unutar trake u slučaju nužde)                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Pre-Collision Throttle Management (upravljanje brzinom za sprečavanje sudara)                                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Lead Vehicle Start Alert (upozorenje na kretanje vozila ispred)                                                                                                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Traffic Sign Recognition (prepoznavanje prometnih znakova)                                                                                                         | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Intelligent Speed Limiter (inteligentno ograničavanje brzine)                                                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Manual Speed Limiter (ručno ograničavanje brzine)                                                                                                                  | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Vibrating Steering Wheel (vibriranje upravljača)*13                                                                                                                | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| EyeSight Assist Monitor (projiciranje funkcija sustava EyeSight na vjetrobransko staklo)                                                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sigurnost                                                                                                                                                          |               |                   |                 |                        |
| Prednji zračni jastuci SRS*14                                                                                                                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Bočni zračni jastuci SRS*14 (za vozača i suvozača)                                                                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |

|                                                                                             | 2.5i<br>STYLE | 2.5i<br>4DVENTURE | 2.5i<br>PREMIUM | 2.5i<br>ARCTIC EDITION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Zastorni zračni jastuci SRS*14 (prednji i stražnji, s obje strane)                          | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Zračni jastuci za koljena SRS*14                                                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Zračni jastuci u ojaštucanju suvozačeva sjedala SRS*14                                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Adaptive Driving Beam (ADB)                                                                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)                                                        | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Reverse Automatic Braking (RAB) (automatsko kočenje tijekom vožnje unatrag)                 | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Stražnji parkirni senzori                                                                   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prednja kamera                                                                              | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Bočna kamera                                                                                | –             | –                 | ●               | ●                      |
| Stražnja kamera                                                                             | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Driver Monitoring System (sustav praćenja vozača)                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| eCall sustav za pozive u hitnim slučajevima*15                                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Indikator sigurnosnih pojaseva                                                              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sigurnosni pojasevi prilagodljivi po visini (za prednja sjedala)                            | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Prednji sigurnosni pojasevi sa zatezačima i ograničivačima opterećenja                      | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Stražnji sigurnosni pojasevi s 3 točke za pričvršćivanje (za 3 putnika)                     | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| ABS s 4 senzora i 4 kanala s EBD sustavom (elektroničkim razdjelnikom kočenja)              | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Brake Assist System (sustav za pomoć pri kočenju)                                           | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Brake Override (sustav prioriteta kočnice nad ubrzanjem u slučaju nužde)                    | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Post-Collision brake control (sustav koji smanjuje brzinu u slučaju sudara drugih vozila)   | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sidrišta ISO-FIX za pričvršćivanje dječjih sjedalica (sa sidrištima za sigurnosne pojaseve) | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Rear Seat Reminder (podsjetnik na provjeru stražnjeg sjedala)                               | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Sustav sigurnosnog zaključavanja stražnjih vrata za djecu (obje strane)                     | ●             | ●                 | ●               | ●                      |
| Imobilizator                                                                                | ●             | ●                 | ●               | ●                      |

\*1 U verziji 4DVENTURE i ARCTIC EDITION retrovizori i antena su u sjajnoj crnoj boji.  
\*2 U verziji PREMIUM retrovizori su satinirani.  
\*3 Srebrni logotip Outback.  
\*4 Zeleni logotip Outback.  
\*5 Stražnji spojler je u sjajnoj crnoj boji.  
\*6 Prednji prozori za vozača i suvozača s funkcijom automatskog otvaranja/zatvaranja i zaštitom od prignječenja.  
\*7 Apple CarPlay zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.  
\*8 Android i Android Auto zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.  
\*9 Apple CarPlay i/ili Android Auto možda neće biti dostupni za sve modele i u svim zemljama.  
\*10 Bluetooth je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. America.  
\*11 SI-DRIVE dostupan s dva načina rada (Intelligent Mode, Sport Mode).  
\*12 Pomaže zadržati automobil u traci i na cestama bez horizontalne signalizacije. Prepoznavanjem rubova ceste, primjerice trave i slično, pomaže vozaču pri skretanju kako bi zadržao vozilo u svojoj traci.  
\*13 Moguće je deaktivirati vibraciju i prijeći na zvučni signal pomoću dodirnog zaslona od 11,6".  
\*14 SRS: Supplemental Restraint System (Dodatni sustav za zadržavanje sile). Učinkovit ako se koristi zajedno sa sigurnosnim pojasevima.  
\*15 Sustav eCall za ovo vozilo ne može se upotrebljavati u područjima koja nisu pokrivena mrežom 2G.  
SUBARU CORPORATION zadržava pravo tehničkih, estetskih ili bilo kojih drugih izmjena bez prethodne najave. Pojednosti specifikacija i opreme, dostupnost boja te popis dodatne opreme također podliježu zahtjevima i uvjetima zemalja u kojima se vozila prodaju. Pojednosti o eventualnim izmjenama koje se primjenjuju lokalno zatražite od svojeg lokalnog zastupnika.

